

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске
и Ловозерском районе**

Комсомольская улица, дом 15, город Мончегорск, Мурманская область, 184511

Телефон / факс: 8 (815-36) 7-34-25

E-mail: mcnchegorsk@murmanpotrebnadzor.ru, http://51.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605, ИНН / КПП 5190135362 / 519001001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Мурманская область,
город Мончегорск,
улица Комсомольская,

№ 76-ПМ/2024-72

дом № 15

« 25 » октября 20 24 г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе (далее по тексту – территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе) Боковой Валентиной Владимировной,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) инспектора)

при рассмотрении материалов проведения профилактического визита в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 общеразвивающего вида» ИНН 5107110407, ОГРН 1025100653918; адрес (место нахождения) юридического лица: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Бредова, д.18; адреса объектов (мест) фактического осуществления деятельности: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Бредова, д.18 (категория риска по виду деятельности: чрезвычайно высокий риск); основной вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: образование дошкольное – ОКВЭД 85.11 (далее по тексту – МАДОУ №20),

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

По адресу объекта (места) фактического осуществляемой МАДОУ №20 деятельности: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Бредова, д.18, выявлено:

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В нарушение п. 2.4.6. подпункта 2.4.6.2 (абзац третий) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи», которым предусмотрено: «2.4.6. При организации питания хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования. ... 2.4.6.2.... Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах...» - по состоянию на 01 октября 2024 года на момент осмотра (обследования) МАДОУ № 20 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, 01.10.2024 с 10:20 до 13:50, выявлено, что:

1) инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд в группах № 2 (2-3 г.) и № 5 (5-6 лет) ложки для салата не имеют мерной метки объема;

2) инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема, которая не соответствует массе порций для детей в примерном меню, а именно:

- в группе № 4 (4-5 лет) имеются два половника объемом 110 гр. и 130 гр., раздаточная ложка – 40 гр., ложка для салата – 30 гр.;

- в группе № 5 (5-6 лет) два половника объемом 110 гр. и 130 гр., раздаточная ложка – 50 гр.;

- в группе № 6 (6-7 лет) два половника объемом 110 гр, ложка для салата – 25 гр., раздаточная ложка – 50 гр.;

- в группе № 2 (2-3 г) два половника объемом 110 гр и 130 гр.;

2. В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которым предусмотрено: «2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.» - по состоянию на 01 октября 2024 года на момент осмотра (обследования) МАДОУ № 20 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, 01.10.2024 с 10:20 до 13:50, выявлено, что в групповом помещении группы № 4 на потолке имеются дефекты и повреждения, а именно: отслоение отделки, трещины, что не допускает возможности проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

3. В нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которым предусмотрено: «2.8.5. ... Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. ...» - по состоянию на 01 октября 2024 года на момент осмотра (обследования) МАДОУ № 20 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, 01.10.2024 с 10:20 до 13:50, выявлено, что в помещениях группы № 4 (раздевалка), группы № 5 (раздевалка, групповая, спальня) и в музыкально-физкультурном зале в потолочных светильниках используются лампы с разным светоизлучением;

4. В нарушение п. 2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», которым предусмотрено: «2.7 Покрытия пола и стен помещений, используемых хозяйствующими субъектами, не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок и должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств» и п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которым предусмотрено: «2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.» ...» - по состоянию на 01 октября 2024 года на момент осмотра (обследования) в медицинском блоке МАДОУ № 20 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, 01.10.2024 с 9.50-10.30, выявлено, что стены и потолки помещений медицинского блока имеют дефекты и повреждения, что не допускает возможности проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в процедурном кабинете на потолке имеются трещины; в туалете на стенах имеются трещины и отслоение отделки и на потолке следы протеканий;

5. В нарушение части 7 статьи 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», которой предусмотрено: «Статья 17 ... 7. При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.» ..» - по состоянию на 01 октября 2024 года на момент осмотра (обследования) МАДОУ № 20 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, 01.10.2024 с 10:20 до 13:50, выявлено, что: в складском помещении пищеблока не соблюдаются условия хранения плодоовощной продукции, установленные изготовителем, а именно: по показаниям гигрометра температура в складском помещении составила +10,2°C, вместо установленных изготовителем температурных режимов продукции:

- морковь, лук репчатый производитель ИП Карашова О.В. адрес места осуществления деятельности: 603037, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, улица Торфяная, д. 33, склад 10/4, условия хранения: t 0 +8°C;

- яблоки свежие, производитель ООО «Фирма «ЛТД», адрес места осуществления деятельности: 352080, Россия, Краснодарский край, Крыловский район, Станица Крыловская, ул. Черноморская, д. 11, кв. 2, условия хранения: при температуре не выше +2-6°C;

- свекла, производитель ООО «Весть», адрес места осуществления деятельности: 127055, Россия, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27, строение 2, Э 3, пом. III К 3 оф. 134, условия хранения: t 0 +8°C.;

6. В нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», которым предусмотрено: «8.1.10. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2°C до +6°C.» - по состоянию на 01 октября 2024 года на момент осмотра (обследования) МАДОУ № 20 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, 01.10.2024 с 10:20 до 13:50, выявлено, что на пищеблоке не проведен отбор суточных проб из рациона второй завтрак за 30.09.2024 «молоко» и из рациона уплотненный полдник за 30.09.2024 «соус сметанный»;

7. В нарушении пункта 823 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», которым определено: «...Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, организации отдыха детей и их оздоровления, а также госпитализируются в плановом порядке в медицинские организации при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом», по факту при проведении обследования в медицинском блоке МАДОУ № 20 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, 01.10.2024 с 9.50-10.30, на основании данных медицинской карты ребенка (форма №026/у-2000 МЗ РФ) и табелей учета посещаемости детей было установлено, что воспитанник 5 группы Макаров Ярослав 06.04.2018 г.р., которому в 2023 году не проводилась туберкулинодиагностика, был допущен к посещению без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом;

8. В нарушение п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», которым предусмотрено: «2.8.

Изготовление продукции должно производиться в соответствии с ассортиментом, утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом, по технологическим документам, в том числе технологической карте, технико-технологической карте, технологической инструкции, разработанным и утвержденным руководителем организации или уполномоченным им лицом. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах» - по факту: при рассмотрении документации (примерное 10-дневное меню на осенне-зимний период для воспитанников с 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет, технологические карты), представленной МАДОУ № 20, установлено, что

1) имеются разночтения при сравнении значений по химическому составу и калорийности, указанных в технологических картах и примерном меню, что может свидетельствовать о неправильном подсчете химического состава и калорийности в целом по примерному меню, а именно: примерное 10 дневное меню на осенне-зимний период для воспитанников с 1,5 до 3 лет:

- «Бутерброд с маслом» (ТК № 496) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (1-й день завтрак) при выходе порции 27/3 гр., составляют: Б-1,35; Ж-2,52; У-13,51; ккал-81,3; значения химического состава при выходе порции 27/3 гр. в соответствии с технологической картой № 164 номер рецептуры 496 данные составляют: Б-1,35; Ж-2,52; У-13,51; ккал-58,5;

2) имеются разночтения при сравнении значений по массе порций, указанных в технологических картах и примерном меню, что может свидетельствовать о неправильном подсчете химического состава и калорийности в целом по примерному меню, а именно: примерное 10 дневное меню на осенне-зимний период для воспитанников с 1,5 до 3 лет:

- «Мандарин» (ТК № 90) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (10-й день уплотненный полдник) при выходе порции 85,5 гр., составляют: Б-0,34; Ж-0,17; У-7,7; ккал-28,22; значения химического состава при выходе порции 85,0 гр. в соответствии с технологической картой № 782 номер рецептуры 90 данные составляют: Б-0,34; Ж-0,17; У-7,7; ккал-28,22;

примерное 10 дневное меню на осенне-зимний период для воспитанников с 3 до 7 лет:

- «Кисель из джема» (ТК № 395) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (10-й день обед) при выходе порции 180,0 гр., составляют: Б-0,41; Ж-0; У-18,66; ккал-64,07; значения химического состава при выходе порции 200 гр. в соответствии с технологической картой № 777 номер рецептуры 395 данные составляют: Б-0,41; Ж-0; У-18,66; ккал-64,07;

- «Капуста тушеная» (ТК № 311) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (10-й день уплотненный полдник) при выходе порции 130,0 гр., составляют: Б-2,32; Ж-3,71; У-12,9; ккал-83,44; значения химического состава при выходе порции 140 гр. в соответствии с технологической картой № 779 номер рецептуры 311 данные составляют: Б-2,32; Ж-3,71; У-12,9; ккал-83,44;

- «Мандарин» (ТК № 90) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (10-й день уплотненный полдник) при выходе порции 80,0 гр., составляют: Б-0,36; Ж-0,18; У-8,1; ккал-29,7; значения химического состава при выходе порции 90,0 гр. в соответствии с технологической картой № 782 номер рецептуры 90 данные составляют: Б-0,36; Ж-0,18; У-8,1; ккал-29,7;

3) не соответствуют номера рецептов указанных в примерном меню и номера рецептов в технологических картах в примерном 10-дневном меню на осенне-зимний период для воспитанников с 1,5 до 3 лет: в примерном меню 1-й день уплотненный полдник «Булочка домашняя» номер рецептуры 450 в технологической карте № 808 «Булочка домашняя» номер рецептуры 429; в примерном меню 3-й день завтрак «Бутерброд с маслом» номер рецептуры 497 в технологической карте № 761 «Бутерброды с маслом» номер рецептуры 495; в примерном меню 3-й день обед «Картофельное пюре» номер рецептуры № 299 в технологической карте № 11 «Картофельное пюре» номер рецептуры 317; в примерном меню 4-й день уплотненный полдник «Соус из смородины» номер рецептуры № 372 в технологической карте № 759 «Соус из смородины» номер рецептуры 375; в примерном 10-дневном меню на осенне-зимний период

для воспитанников с 3 до 7 лет: в примерном меню 3-й день завтрак «Бутерброд с маслом» номер рецептуры № 497 в технологической карте № 761 «Бутерброды с маслом» номер рецептуры 495; в примерном меню 3-й день обед «Картофельное пюре» номер рецептуры № 299 в технологической карте № 11 «Картофельное пюре» номер рецептуры 317; в примерном меню 4-й день уплотненный полдник «Соус из смородины» номер рецептуры № 372 в технологической карте № 759 «Соус из смородины» номер рецептуры 375; в примерном меню 4-й день уплотненный полдник «Яблоко» номер рецептуры № 510 в технологической карте № 716 «Яблоко» номер рецептуры 90.

4) имеются разночтения при сравнении значений по химическому составу и калорийности, указанных в примерном меню в одноименных блюдах, а именно:

примерное 10 дневное меню на осенне-зимний период для воспитанников с 1,5 до 3 лет:

- «Бутерброд с маслом» (ТК № 496) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (1-й день завтрак) при выходе порции 27/3 гр., составляют: Б-1,35; Ж-2,52; У-13,51; ккал-81,3 и (10-й день завтрак) при выходе порции 27/3 гр., составляют: Б-1,35; Ж-2,79; У-14,31; ккал-85,62;

- «Бутерброд с маслом» (ТК № 495) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (3-й день завтрак) при выходе порции 27/3 гр., составляют: Б-1,46; Ж-2,79; У-12,15; ккал-90,48 и (4-й день завтрак) при выходе порции 27/3 гр., составляют: Б-1,22; Ж-2,98; У-14,41; ккал-89,1 и (6-й день завтрак) при выходе порции 27/3 гр., составляют: Б-1,22; Ж-2,9; У-13,91; ккал-93,72;

- «Бутерброд с маслом сыром» (ТК № 492) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (7-й день завтрак) при выходе порции 27/3/9 гр., составляют: Б-2,48; Ж-3,85; У-13,82; ккал-100,65 и (9-й день завтрак) при выходе порции 27/3/9 гр., составляют: Б-2,69; Ж-2,97; У-14,33; ккал-100,47;

- «Йогурт» (ТК № 406) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (7-й день завтрак) при выходе порции 130,0 гр., составляют: Б-2,26; Ж-2,52; У-10,95; ккал-62,40 и (10-й день завтрак) при выходе порции 130,0 гр., составляют: Б-2,26; Ж-2,52; У-6,11; ккал-68,9;

примерное 10 дневное меню на осенне-зимний период для воспитанников с 3 до 7 лет:

- «Бутерброд с маслом» (ТК № 496) – значения химического состава, указанные в примерном 10-дневном меню (1-й день завтрак) при выходе порции 36/4 гр., составляют: Б-1,98; Ж-4,12; У-18,52; ккал-119,92 и (10-й день завтрак) при выходе порции 36/4 гр., составляют: Б-1,8; Ж-3,98; У-19,1; ккал-120,64;

9. В нарушение п. 1, п. 3 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которыми предусмотрено: «ст.34 п.1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры). ... п.3 Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками. ...», п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которым предусмотрено: «1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований...» п. 31., п. 18, п. 31.2 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29нОб утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, которыми установлено «п. 31. При проведении периодических осмотров обследуемые лица в соответствии с периодичностью осмотров, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, проходят (за исключением осмотров и исследований, результаты которых учтены в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка); п. 18 Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ. Периодические осмотры проводятся не реже, чем в сроки, предусмотренные приложением к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку проведения обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой
статьи 213 Трудового кодекса
Российской Федерации,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 января 2021 года N 29н

Периодичность и объем обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников

№ п/п	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов ¹	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов	Лабораторные и функциональные исследования
25	Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей	1 раз в год	Врач-оториноларинголог Врач-дерматовенеролог Врач-стоматолог	Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям

- п. 31.2. следующие исследования:

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;...» - по факту: на момент рассмотрения документации (личные медицинские книжки, список работников), представленной МАДОУ № 20, установлено, что в личных медицинских книжках:

1) у младшего воспитателя Виноградовой О.В. 22.04.1971 г.р. в личной медицинской книжке № 33756622 от 14.08.2017 отсутствует отметка о результатах исследования на гельминтозы и протозоозы за 2024 год (последняя запись от 14.03.2023г.);

2) у педагога-психолога Тыльной Д.С. 1996 г.р. в личной медицинской книжке № 47895796 от 23.09.2021 дата последнего проведения флюорографии – 13.07.2023г., т.е. с момента последнего проведения флюорографии прошел 1 год;

10. В нарушение п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которым предусмотрено: «2.6.2. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», которым предусмотрено: «75. Качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. ...», таблицы 3.1 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», которой предусмотрено:

«III. Нормативы качества и безопасности воды.

...

Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды

Таблица 3.1

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Норматив, не более	Примечание
1	2	3	4	5
...				
3	Цветность	градусы	20	Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов
			30	Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения
			5	Вода аквапарков
...				

- по результатам исследований установлено, что на пищеблоке:

1) в пробе воды из распределительной сети централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной 01.10.2024 в 10:15 из крана горячей воды моечной ванны II для ополаскивания посуды МАДОУ № 20 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, измеренное значение показателя «цветность» 28,8 градусов превышает установленное значение (не более 20 градусов) более чем на величину допустимой ошибки метода определения ($\pm 5,8$ градусов) (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 2258-2259/32.17.10-5363 от 04.10.2024);

2) в пробе воды из распределительной сети централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной 01.10.2024 в 10:18 из крана горячей воды моечной ванны «РС, МС» МАДОУ № 20 по адресу: Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, измеренное значение показателя «цветность» 28,2 градусов превышает установленное значение (не более 20 градусов) более чем на величину допустимой ошибки метода определения ($\pm 5,6$ градусов) (протокол лабораторных исследований (испытаний) № 2258-2259/32.17.10-5363 от 04.10.2024);

11. В нарушение требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 5.54, которыми предусмотрено:

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий

Таблица 5.54

Помещения	Разряд и под-разряд зрительной	Рабочая поверхность и плоскость	Естественное освещение	Совмещенное освещение	Искусственное освещение			
			КЕО e_n , %, не менее	КЕО e_n , %, не менее	Освещенность, $E_{ср}$, лк, не менее	Объемный	коэффициент	

работы	нормирования КЕО и освещенности (Г - горизонтальная, В - вертикальная) и высота плоскости над полом	при верхнем или	при боковом освещении	при верхнем или	при боковом освещении	при комбинированном освещении		при общем освещении	показатель дискомфорта UGR, не более	пульсации освещенности, K_p , % не более	
		комбинированном освещении	щени	и	всего	от общего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...											
Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи											
...											
Организации для детей до 7 лет											
14 Раздевальная в групповой ячейке	Б-1	Г-0,0 - на полу	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	21	20

- по результатам измерений, выполненных в помещениях МАДОУ № 20 по фактическому адресу: 184511 Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, 01.10.2024 года с 10:50 до 12:10 установлено, что в 1-й точке уровень искусственной освещенности ниже допустимых значений и составляет:

- в точке № 2 группа № 2 (2-3 лет) раздевалка, Г- 0,0 на полу 144±14 лк (при норме не менее 200 лк);

- в нарушение требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 5.54, которыми предусмотрено:

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий

Таблица 5.54

Помещения	Разряд и под-разряд зрительной работы	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение			
			КЕО e_n , %, не менее		КЕО e_n , %, не менее		Освещенность, $E_{ср}$, лк, не менее		Объемный показатель дискомфорта	коэффициент пульсации освещенности
			при верхнем или	при боковом освещении	при верхнем или	при боковом освещении	при комбинированном освещении	при общем освещении		

		ности (Г - горизон- тальная, В - верти- кальная) и высота плоскости над полом	комби- ниро- ванном осве- щении	щени	комби- ниро- ванном осве- щении	щени и	всего	от об- щего		форта UGR, не более	ности, K _п , % не более
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...											
Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи											
...											
Организации для детей до 7 лет											
12 Спальные	В-1	Г-0,0 - на полу	2,0	0,5	-	-	-	-	75	18	15
14 Раздевальная в групповой ячейки	Б-1	Г-0,0 - на полу	2,5	0,7	1,5	0,4	-	-	200	21	20

- по результатам измерений, выполненных в помещениях МАДОУ № 20 по фактическому адресу: 184511 Мурманская область, г. Мончегорск, улица Бредова, д.18, 01.10.2024 года с 10:50 до 12:10 установлено, что в 7-ми точках уровень коэффициента пульсации освещенности выше допустимых значений и составляет:

- в точке № 1 группа № 2 (2-3 лет) спальная, Г- 0,0 на полу 21±2% (при норме не более 15%);
- в точке № 2 группа № 2 (2-3 лет) раздевалка, Г- 0,0 на полу 34±4% (при норме не более 20%);
- в точке № 3 группа № 6 (6-7 лет) спальная, Г- 0,0 на полу 28±3% (при норме не более 15%);
- в точке № 4 группа № 6 (6-7 лет) раздевалка, Г- 0,0 на полу 30±4% (при норме не более 20%);
- в точке № 5 группа № 5 (5-6 лет) раздевалка, Г- 0,0 на полу 25±3% (при норме не более 20%);
- в точке № 6 группа № 5 (5-6 лет) спальная, Г- 0,0 на полу 24±2% (при норме не более 15%);
- в точке № 7 группа № 4 (4-5 лет) спальная, Г- 0,0 на полу 21±2% (при норме не более 15%).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить на инвентаре, используемым для раздачи и порционирования блюд, наличие мерной метки в миллилитрах, соответствующей массе порций блюд для детей указанных в примерном меню, а именно: - в группах № 2 (2-3 г.) и № 5 (5-6 лет) - ложки для салата; - в группе № 4 (4-5 лет) - два половника объёмом 110 гр. и 130 гр., раздаточная ложка – 40 гр., ложка для салата – 30 гр.; - в группе № 5 (5-6 лет) два половника объёмом 110 гр. и 130 гр., раздаточная ложка – 50 гр.; - в группе

№ 6 (6-7 лет) два половника объемом 110 гр, ложка для салата – 25 гр., раздаточная ложка – 50 гр.; - в группе № 2 (2-3 г) два половника объемом 110 гр и 130 гр.; в соответствии с п. 2.4.6, п. 2.4.6.2 (абзац третий) СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

2. Устранить дефекты и повреждения на потолке (отслоение отделки, трещины) в групповом помещении группы № 4.

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

3. Обеспечить искусственное освещение с использованием одинаковых тип ламп и одинаковым светоизлучением в потолочных светильниках в помещениях группы № 4 (раздевалка), группы № 5 (раздевалка, групповая, спальня) и в музыкально-физкультурном зале.

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

4. Устранить дефекты и повреждения на потолке и стенах помещений медицинского блока: в процедурном кабинете (на потолке – трещины); в туалете (на стенах - трещины и отслоение отделки; на потолке следы протеканий).

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

5. Обеспечить в складском помещении пищеблока соблюдение условий хранения свежей плодоовощной продукции по температурному режиму, установленному изготовителем, согласно информации, указанной на маркировочных ярлыках.

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

6. Обеспечить отбор суточных проб в полном объеме из рациона второй завтрак и из рациона уплотненный полдник.

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

7. Обеспечить допуск в ДОУ детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика, при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

8. Обеспечить соответствие пищевых веществ (белки, жиры, углеводы) и калорийности в технологических картах и примерном 10 дневном меню на осенне-зимний период для воспитанников 1,5-3 лет и 3-7 лет, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов питания согласно п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

9. Обеспечить проведение лабораторного исследования на гельминтозы и протозоозы младшему воспитателю Виноградовой О.В. и прохождение исследования (флюорография или рентгенография легких) педагогу-психологу Тыльной Д.С. с занесением результатов в личную медицинскую книжку.

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

10. Провести в рамках программы производственного контроля исследования воды на пищеблоке:

- из крана горячей воды моечной ванны II для ополаскивания посуды МАДОУ № 20 на показатель «цветность»;

- из крана горячей воды моечной ванны «РС, МС» МАДОУ № 20 на показатель «цветность».

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

11. Обеспечить параметры уровня искусственной освещенности в соответствии с нормативными допустимыми значениями в точке № 2 группы № 2 (2-3 лет) - раздевалка.

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

12. Обеспечить параметры уровня коэффициента пульсации освещенности в соответствии с нормативными допустимыми значениями:

- в точке № 1 группа № 2 (2-3 лет) спальная; - в точке № 2 группа № 2 (2-3 лет) раздевалка; - в точке № 3 группа № 6 (6-7 лет) спальная; - в точке № 4 группа № 6 (6-7 лет) раздевалка; - в точке № 5 группа № 5 (5-6 лет) раздевалка; - в точке № 6 группа № 5 (5-6 лет) спальная; - в точке № 7 группа № 4 (4-5 лет) спальная.

Срок исполнения: до 25 сентября 2025 года (включительно).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – МАДОУ №20 (ИНН 5107110407, ОГРН 1025100653918), адрес (место нахождения) юридического лица, юридический адрес: 184511, Мурманская область, г.Мончегорск, улица Бредова, д.18

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе по адресу: 184511, Мурманская область, город Мончегорск, улица Комсомольская, дом №15, факсимильной связью (номер телефона / факса: 8(815-36)7-34-25, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «26» сентября 2025г.**, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Мурманской области
в г. Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

В.В.Бокова

(инициалы и фамилия)

С предписание ознакомлен(а): « 25 » 10 20 24 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____